

CRIBAS ESTÁTICAS



Las cribas o tamices estáticos se utilizan para la separación sólida- líquida y no requieren energía. Gracias a que la forma de la malla es curva, el sólido resbala a todo lo largo de la malla por lo que requiere escasa atención por parte del servicio de mantenimiento.

Marca de la malla: Johnson (acero inoxidable 304)

Material de fabricación:

Cuerpo: acero inoxidable T-304

Malla: acero inoxidable T-304

Opcionales:

- El cuerpo de la criba puede fabricarse en acero inoxidable T-316
- La descarga del agua se puede colocar en alguno de los lados y no en la parte trasera como se muestra en las imágenes y en el diagrama (el precio es el mismo).



Imagen:




Criba modelo TE-EQ-24"



Modelos disponibles:


Modelo	Ranura paso 0.5 mm			Ranura paso 1.0 mm			Ranura paso 1.5 mm			Ranura paso 2.0 mm			Ranura paso 3.0 mm		
	Q, LPS	Ø1	Ø2	Q, LPS	Ø1	Ø2	Q, LPS	Ø1	Ø2	Q, LPS	Ø1	Ø2	Q, LPS	Ø1	Ø2
TE-EQ-12"	3	3"	4"	5	3"	4"	7	3"	4"	10	3"	4"	13	4"	4"
TE-EQ-18"	6	3"	4"	10	4"	4"	14	4"	6"	19	6"	6"	24	6"	6"
TE-EQ-24"	9	4"	4"	15	4"	6"	22	6"	6"	28	6"	6"	36	6"	6"
TE-EQ-30"	13	4"	4"	22	6"	6"	30	6"	6"	39	6"	8"	48	8"	8"
TE-EQ-36"	17	6"	6"	31	6"	6"	40	8"	8"	50	8"	8"	61	8"	8"
TE-EQ-48"	25	6"	6"	43	8"	8"	56	8"	8"	71	8"	10"	84	10"	10"
TE-EQ-60"	35	6"	8"	57	8"	8"	73	10"	10"	92	10"	12"	108	12"	12"
TE-EQ-72"	46	8"	8"	72	10"	10"	95	10"	12"	114	12"	12"	137	12"	12"

Q= Flujo de operación el LPS



Dimensiones:

Modelo	Dimensiones generales (mm)						DREN
	A	B	C	D	E	F	
TE-EQ-12"	733	305	1630	914	157	627	½"
TE-EQ-18"	733	460	1630	914	157	627	½"
TE-EQ-24"	733	610	1630	914	185	599	½"
TE-EQ-30"	733	770	1630	914	210	575	¾"
TE-EQ-36"	733	920	1630	914	210	575	¾"
TE-EQ-48"	733	1220	1630	1070	237	548	¾"
TE-EQ-60"	733	1530	1630	1070	262	522	1"
TE-EQ-72"	733	1830	1630	1070	278	508	1"





Pesos (kilogramos):

Modelo	Ranura paso 0.5 mm		Ranura paso 1.0 mm		Ranura paso 1.5 mm		Ranura paso 2.0 mm		Ranura paso 3.0 mm	
	Vacío	En operación	Vacío	En operación	Vacío	En operación	Vacío	En operación	Vacío	En operación
TE-EQ-12"	113.2	179.2	107.8	173.8	105.1	171.1	103.5	169.5	102.1	168.1
TE-EQ-18"	182.0	283.0	173.9	274.9	169.9	270.9	167.4	268.4	165.3	266.3
TE-EQ-24"	215.2	349.2	204.4	338.4	199.0	333.0	195.8	329.8	193.0	327.0
TE-EQ-30"	252.4	421.4	238.9	407.9	232.2	401.2	228.1	397.1	224.6	393.6
TE-EQ-36"	306.0	508.0	289.8	491.8	281.7	483.7	276.8	478.8	272.6	474.6
TE-EQ-48"	384.5	786.5	362.9	764.9	352.1	754.1	345.6	747.6	340.0	742.0
TE-EQ-60"	456.6	961.6	429.6	934.6	416.1	921.1	408.0	913.0	401.0	906.0
TE-EQ-72"	527.0	1,131	495	1,098.6	478	1,082.4	469.0	1,072.7	460.0	1,064.3



Calibre de placas

Modelo	Calibre
TE-EQ-12"	12
TE-EQ-18"	10
TE-EQ-24"	10
TE-EQ-30"	10
TE-EQ-36"	3/16"
TE-EQ-48"	3/16"
TE-EQ-60"	3/16"
TE-EQ-72"	3/16"